

- ° Profilati in alluminio a disegno/standard/speciali
- ° Dissipatori di calore in barre
- ° Dissipatori di calore ad ALTO RENDIMENTO
- ° Dissipatori di calore per LED
- ° Dissipatori di calore lavorati a disegno e anodizzati
- ° Contenitori porta schede per elettronica in alluminio tipo DIN 43700
- ° Profilati strutturali modulari per robotica
- ° Profilati strutturali modulari per impianti FOTOVOLTAICI



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Le "molte forme" della billetta d'alluminio

Profili STANDARD (canalini, piatti, angolari, tubi, barre etc..)

Edizione Luglio 2018

Consultate il catalogo aggiornato online su:

- ° Profilati per pneumatica

www.omar-alluminio.it

- ° Profilati per stand

www.omar-alluminio.com

- ° Profilati per battiscopa
coprifili zoccolini

www.angolari-alluminio.it




- ° Prodotti derivati da profili di alluminio

www.canalini-alluminio.it

- ° Lavorazione meccanica
profili di alluminio

www.piatti-alluminio.it

www.tubi-alluminio.it



Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it


Produzione e vendita di profili in alluminio: barre rettangolari, barre rettangolari a spigoli raggiati, canalini semplici e doppi, angolari a lati uguali, angolari a lati disuguali, tubi quadrati a spigoli vivi, tubi rettangolari a spigoli raggiati, tubi tondi, barre tonde, barre quadrate, barre esagonali, profili a 't', profili a 'z' tubi semicircolari e semitondi, canalini a base tonda e profilati per passatoie, profili a 'h', scorrevoli per vetrine, battenti / coprigiunti e sgocciolatoi, unghiette, profili per tavoli, scrivanie, cucine, piatti e angolari rigati, profili per zoccoli e pannelli, ossature e maniglie, controvetri, corrimano, profili per l'allestimento di stand, negozi, profili complementari, profili per coperture e vetrate, profili portaprezzi e profili per ascensori, profili per nautica, profili per pettinifici, profili per segnaletica e cassonetti, racle portaspazzole

PROFILATI IN ALLUMINIO
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI



ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE

Sede Legale ed Operativa: Via Newton 12 - 20016 Pero (Mi) - Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 - C.F. e P.IVA 08863710151 Capitale Sociale € 10.400 i.v.



Per ulteriori dimensioni di canalini in alluminio consultare il sito:

www.canalini-alluminio.it

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 7,5x7x1,2	7,5	7	1,2	62
CL 7,5x15x2	7,5	15	2	~180
CL 8,6x8x1	8,6	8	1	62
CL 10x5x1	10	5	1	49
CL 10x8x1	10	8	1	65
CL 10,9x9,5x1,57	10,9	9,5	1,57	113
CL 11x6x1	11	6	1	57
CL 11x8x1	11	8	1	76
CL 12x5x1,5	12	5	1,5	77
CL 12x10x2	12	10	2	151
CL 12x10,6x1	12	10,6	1	83
CL 12x11,7x1	12	11,7	1	90
CL 13x10x1,5	13	10	1,5	122
CL 13,5x8x1,5	13,5	8	1,5	107
CL 14x10,5x2	14	10,5	2	167
CL 15x7x1,2	15	7	1,2	86
CL 15x10x1	15	10	1	95
CL 15x10x1,5	15	10	1,5	130
CL 15x10x2	15	10	2	167
CL 15x10,5x2	15	10,5	2	173
CL 15x12x1,2	15	12	1,2	115
CL 15x12x1,5	15	12	1,5	145
CL 15,5x15x1,5	15,5	15	1,5	173
CL 16x11x2	16	11	2	184
CL 16x13x1,5	16	13	1,5	158
CL 17x7x3	17	7	3	203
CL 17x15x2	17	15	2	232
CL 18x7,5x1,3	18	7,5	1,3	105
CL 18x13x1,2	18	13	1,2	135
CL 18x13x2	18	13	2	216
CL 18x15x1,5	18	15	1,5	182
CL 18x15x2	18	15	2	238
CL 18,3x15x2	18,3	15	2	239
CL 18,3x18x2	18,3	18	2	167
CL 19x10x1,5	19	10	1,5	146
CL 19x14x2	19	14	2	232
CL 19,5x10x1,5	19,5	10	1,5	149
CL 20x5x1	20	5	1	76
CL 20x8x1	20	8	1	92
CL 20x8x1,1	20	8	1,1	91
CL 20x8x2	20	8	2	173
CL 20x10x1	20	10	1	103
CL 20x10x1,2	20	10	1,2	122
CL 20x10x1,5	20	10	1,5	150
CL 20x10x2	20	10	2	194
CL 20x12x1	20	12	1	113
CL 20x12x1,5	20	12	1,5	165

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 20x13x1	20	13	1	119
CL 20x15x1,2	20	15	1,2	154
CL 20x15x1,5	20	15	1,5	190
CL 20x15x2	20	15	2	248
CL 20x15x3	20	15	3	357
CL 20x16x1	20	16	1	135
CL 20x18x1	20	18	1	146
CL 20x19x1	20	19	1	157
CL 20x19x1,5	20	19	1,5	223
CL 20,5x18x1	20,5	18	1	147
CL 21x11,7x1	21	11,7	1	138
CL 21x13x3	21	13	3	332
CL 21x14x2	21	14	2	243
CL 21,4x8x1,2	21,4	8	1,2	113
CL 22x8,3x1,5	22	8,3	1,5	144
CL 22x10x2	22	10	2	205
CL 22x15x1,5	22	15	1,5	198
CL 22x15x2	22	15	2	259
CL 22x20x2	22	20	2	313
CL 22,5x10x1,5	22,5	10	1,5	160
CL 23x4x1,5	23	4	1,5	113
CL 23x10x1,5	23	10	1,5	162
CL 23x10x1,60	23	10	1,6	172
CL 23x20x1,5	23	20	1,5	243
CL 23,4x14,2x1,2	23,4	14,2	1,2	160
CL 23,5x10x1,5	23,5	10	1,5	164
CL 23,5x14x1,3	23,5	14	1,3	172
CL 24x5x1,5	24	5	1,5	127
CL 24x5,5x3	24	5,5	3	235
CL 24x12x2	24	12	2	238
CL 24x12,2	24	12,2		~260
CL 25x4x1,2	25	4	1,2	100
CL 25x4x1,3	25	4	1,3	107
CL 25x10x1,5	25	10	1,5	170
CL 25x10x1,9	25	10	1,9	211
CL 25x10x2	25	10	2	221
CL 25x10x4	25	10	4	400
CL 25x12x1,5	25	12	1,5	186
CL 25x12x2	25	12	2	243
CL 25x14x2,5	25	14	2,5	324
CL 25x15x1,5	25	15	1,5	210
CL 25x15x2	25	15	2	275
CL 25x15x3	25	15	3	301
CL 25x16x2	25	16	2	286
CL 25x16,6x1,1	25	16,6	1,1	192
CL 25x18x1	25	18	1	159
CL 25x18x3	25	18	3	~490

* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6

* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm



Per ulteriori dimensioni di canalini in alluminio consultare il sito:

www.canalini-alluminio.it

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 25x19x1	25	19	1	164	CL 34x30x1,2	34	30	1,2	293
CL 25x20x1	25	20	1	170	CL 34x32x2	34	32	2	507
CL 25x20x1,5	25	20	1,5	251	CL 34,5x32,5x2	34,5	32,5	2	516
CL 25x20x2	25	20	2	330	CL 35x10x1,5	35	10	1,5	206
CL 25x20x2,5	25	20	2,5	405	CL 35x10x2	35	10	2	275
CL 25x20x3	25	20	3	477	CL 35x11x1,5	35	11	1,5	219
CL 26x10x1,5	26	10	1,5	173	CL 35x12x1,5	35	12	1,5	227
CL 26x17,5x1	26	17,5	1	159	CL 35x12x2	35	12	2	297
CL 27,8x10x1,2	27,8	10	1,2	147	CL 35x15x1,5	35	15	1,5	251
CL 28x12x2	28	12	2	254	CL 35x15x2	35	15	2	329
CL 28x12,5x1,3	28	12,5	1,3	230	CL 35x15x3	35	15	3	478
CL 28x15x1,3	28	15	1,3	194	CL 35x16x3	35	16	3	494
CL 28x20x1,5	28	20	1,5	263	CL 35x17x1	35	17	1	180
CL 28x20x2	28	20	2	346	CL 35x17x2	35	17	2	340
CL 28,4x20x1,5	28,4	20	1,5	265	CL 35x20x1,2	35	20	1,2	235
CL 29x15x2	29	15	2	297	CL 35x20x2	35	20	2	383
CL 30x6x2	30	6	2	205	CL 35x22x2	35	22	2	405
CL 30x7x1	30	7	1	113	CL 35x22,8x2,2	35	22,8	2,2	452
CL 30x10x1	30	10	1	124	CL 35x25x2	35	25	2	438
CL 30x10x1,5	30	10	1,5	190	CL 35x25x3	35	25	3	640
CL 30x10x2	30	10	2	248	CL 35x30x1,5	35	30	1,5	373
CL 30x10x3	30	10	3	360	CL 35x30x4	35	30	4	939
CL 30x12x2	30	12	2	270	CL 35x32,5x2,5	35	32,5	2,5	675
CL 30x15x1	30	15	1	119	CL 35x40x4	35	40	4	1155
CL 30x15x1,5	30	15	1,5	231	CL 35,4x26x1,2	35,4	26	1,2	275
CL 30x15x2	30	15	2	302	CL 37x20x2	37	20	2	394
CL 30x15x3	30	15	3	438	CL 37,4x30x1,5	37,4	30	1,5	383
CL 30x16x2,5	30	16	2,5	385	CL 38x20x1,5	38	20	1,5	304
CL 30x19x1	30	19	1	178	CL 38x25x2	38	25	2	453
CL 30x20x1,5	30	20	1,5	271	CL 38,5x27x1,3	38,5	27	1,3	275
CL 30x20x2	30	20	2	357	CL 39x36,5x1,5	39	36,5	1,5	441
CL 30x20x3	30	20	3	518	CL 39,5x30x1,5	39,5	30	1,5	389
CL 30x20x4	30	20	4	669	CL 40x10x2	40	10	2	302
CL 30x25x1,2	30	25	1,2	251	CL 40x10x3	40	10	3	437
CL 30x25x1,3	30	25	1,3	290	CL 40x12x2	40	12	2	324
CL 30x25x2	30	25	2	410	CL 40x15x1,5	40	15	1,5	272
CL 30x25x4	30	25	4	777	CL 40x15x2	40	15	2	356
CL 31,2x28,5x2,5	31,2	28,5	2,5	562	CL 40x15x3	40	15	3	542
CL 31,5x28,5x1,5	31,5	28,5	1,5	349	CL 40x15x5	40	15	5	811
CL 32x15x1,5	32	15	1,5	237	CL 40x17,5x2	40	17,5	2	381
CL 32x27x1,2	32	27	1,2	270	CL 40x20x1,5	40	20	1,5	311
CL 33x15x1,2	33	15	1,2	196	CL 40x20x2	40	20	2	410
CL 33x23x1,5	33	23	1,5	308	CL 40x20x2,5	40	20	2,5	506
CL 33x25x1,5	33	25	1,5	324	CL 40x20x3	40	20	3	599
CL 33,1x3,8x1,3	33,1	3,8	1,3	~170	CL 40x20x4	40	20	4	778
CL 33,6x28,3x1,3	33,6	28,3	1,3	308	CL 40x25x2	40	25	2	464
CL 34x29x3	34	29	3	696	CL 40x25x2,5	40	25	2,5	574

* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6


* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929
E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it
www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Per ulteriori dimensioni di canalini in alluminio consultare il sito:


www.canalini-alluminio.it

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 40x25x3	40	25	3	680
CL 40x25x4	40	25	4	886
CL 40x26x2,5	40	26	2,5	~620
CL 40x27x4	40	27	4	928
CL 40x30x1,5	40	30	1,5	191
CL 40x30x2	40	30	2	518
CL 40x30x2,8	40	30	2,8	712
CL 40x30x3	40	30	3	761
CL 40x30x4	40	30	4	993
CL 40x30x5	40	30	5	1215
CL 40x35x2	40	35	2	572
CL 40x35x5	40	35	5	1384
CL 40,2x8,5x1,5	40,2	8,5	1,5	219
CL 41,8x26x1,4	41,8	26	1,4	354
CL 42x30x1,5	42	30	1,5	403
CL 43x27x2	43	27	2	502
CL 43x31,5x1,3	43	31,5	1,3	363
CL 43,1x35,5x1,5	43,1	35,5	1,5	451
CL 43,2x20x1,25	43,2	20	1,25	~330
CL 43,4x20x1,2	43,4	20	1,2	262
CL 43,4x40x1,2	43,4	40	1,2	392
CL 43,5x30x1,5	43,5	30	1,5	408
CL 43,6x30x1,3	43,6	30	1,3	354
CL 43,7x30x1,6	43,7	30	1,6	434
CL 43,8x30x1,2	43,8	30	1,2	328
CL 44x40x2,5	44	40	2,5	803
CL 45x15x2	45	15	2	383
CL 45x20x1,5	45	20	1,5	332
CL 45x20x2	45	20	2	437
CL 45x20x3	45	20	3	640
CL 45x20x5	45	20	5	1012
CL 45x25x1,5	45	25	1,5	372
CL 45x25x2,5	45	25	2,5	608
CL 45x25x3	45	25	3	721
CL 45x30x1,5	45	30	1,5	413
CL 45x30x2	45	30	2	545
CL 45x32x2	45	32	2	567
CL 45x35x5	45	35	5	1418
CL 45x40x1,1	45	40	1,1	365
CL 45x40x5	45	40	5	1553
CL 45,4x30x2	45,4	30	2	548
CL 45,5x12x2,5	45,5	12	2,5	435
CL 46x15x2	46	15	2	389
CL 46x24x3	46	24	3	713
CL 48x20x1,5	48	20	1,5	346
CL 48x20x2	48	20	2	454
CL 48x20x3	48	20	3	~480

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 48x22x2	48	22	2	~490
CL 48x28x1,3	48	28	1,3	356
CL 48x37x2	48	37	2	637
CL 48,5x18,5x1,5	48,5	18,5	1,5	335
CL 49x30x1	49	30	1	289
CL 49,75x31x4	49,75	31	4	1120
CL 50x10x2	50	10	2	356
CL 50x15x1,5	50	15	1,5	312
CL 50x15x2	50	15	2	410
CL 50x15x3	50	15	3	599
CL 50x17x1,2	50	17	1,2	264
CL 50x20x1,5	50	20	1,5	352
CL 50x20x2	50	20	2	464
CL 50x20x2,5	50	20	2,5	574
CL 50x20x3	50	20	3	680
CL 50x20x5	50	20	5	1080
CL 50x25x1,5	50	25	1,5	393
CL 50x25x1,7	50	25	1,7	445
CL 50x25x2	50	25	2	519
CL 50x25x2,5	50	25	2,5	642
CL 50x25x3	50	25	3	761
CL 50x25x4	50	25	4	994
CL 50x30x1,5	50	30	1,5	433
CL 50x30x2	50	30	2	572
CL 50x30x2,5	50	30	2,5	709
CL 50x30x3	50	30	3	842
CL 50x30x4	50	30	4	1101
CL 50x30x5	50	30	5	1350
CL 50x35x1,5	50	35	1,5	474
CL 50x35x4,5	50	35	4,5	1349
CL 50x38x5	50	38	5	1571
CL 50x40x2	50	40	2	680
CL 50x40x3	50	40	3	1004
CL 50x40x4	50	40	4	1318
CL 50x40x5	50	40	5	1620
CL 50x45x2	50	45	2	734
CL 50x45x4	50	45	4	1426
CL 50x45x5	50	45	5	1755
CL 50,2x50x5	50,2	50	5	~1620
CL 51x25x1,3	51	25	1,3	364
CL 51x50x2	51	50	2	795
CL 51,8x30x1,3	51,8	30	1,3	383
CL 52x25x1,2	52	25	1,2	323
CL 52x25x1,3	52	25	1,3	348
CL 52,4x31,2x1,2	52,4	31,2	1,2	361
CL 53x25x1,3	53	25	1,3	354
CL 53x35x1,5	53	35	1,5	486

* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6

* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm



Per ulteriori dimensioni di canalini in alluminio consultare il sito:

www.canalini-alluminio.it

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 53x45x1,5	53	45	1,5	567	CL 60x30x5	60	30	5	1750
CL 53,5x25x3	53,5	25	3	~830	CL 60x30x6	60	30	6	1751
CL 54x15x2	54	15	2	432	CL 60x30x10	60	30	10	2700
CL 54x25x1,5	54	25	1,5	408	CL 60x35x3	60	35	3	1620
CL 54x32x1,3	54	32	1,3	405	CL 60x35x5	60	35	5	1620
CL 54x40x1,2	54	40	1,2	427	CL 60x40x2	60	40	2	734
CL 54x45x1,4	54	45	1,4	548	CL 60x40x2,5	60	40	2,5	911
CL 54,5x27x1,3	54,5	27	1,3	373	CL 60x40x3	60	40	3	1086
CL 54,5x27x1,7	54,5	27	1,7	485	CL 60x40x4	60	40	4	1425
CL 55x10,5x2,5	55	10,5	2,5	478	CL 60x40x5	60	40	5	2000
CL 55x15x1,5	55	15	1,5	332	CL 60x40x6	60	40	6	2074
CL 55x17x1,5	55	17	1,5	348	CL 60x50x2	60	50	2	842
CL 55x17x2	55	17	2	459	CL 60x50x2,5	60	50	2,5	1046
CL 55x20x2	55	20	2	491	CL 60x50x3	60	50	3	1247
CL 55x21x1,5	55	21	1,5	381	CL 61x40x5	61	40	5	~1890
CL 55x25x1,2	55	25	1,2	332	CL 61,1x27,4x4,6	61,1	27,4	4,6	1284
CL 55x25x2	55	25	2	545	CL 62,8x24x1,7	62,8	24	1,7	493
CL 55x26x1	55	26	1	339	CL 63x40x4	63	40	4	~1900
CL 55x26x1,2	55	26	1,2	339	CL 63x50x5	63	50	5	2078
CL 55x26x1,5	55	26	1,5	421	CL 64x40x1,5	64	40	1,5	571
CL 55x27x1,7	55	27	1,7	497	CL 64,5x30x1,5	64,5	30	1,5	492
CL 55x30x1,5	55	30	1,5	453	CL 64,8x35,2x4,6	64,8	35,2	4,6	1524
CL 55x30x2	55	30	2	599	CL 65x15x2	65	15	2	492
CL 55x40x1,5	55	40	1,5	535	CL 65x20x2	65	20	2	545
CL 55x40x2	55	40	2	707	CL 65x20x3	65	20	3	802
CL 55x40x5	55	40	5	1688	CL 65x25x1,2	65	25	1,2	365
CL 55x50x1,5	55	50	1,5	616	CL 65x25x1,5	65	25	1,5	358
CL 55x50x1,7	55	50	1,7	695	CL 65x25x2	65	25	2	572
CL 55x50x2	55	50	2	815	CL 65x25x2,5	65	25	2,5	743
CL 56x30x2,5	56	30	2,5	749	CL 65x30x1,7	65	30	1,7	558
CL 56x40x1,3	56	40	1,3	468	CL 65x30x4	65	30	4	1250
CL 56x40x2,5	56	40	2,5	884	CL 65x40x4	65	40	4	1480
CL 59x50x3	59	50	3	1240	CL 65x45x10	65	45	10	3672
CL 60x15x1,5	60	15	1,5	352	CL 65x50x2	65	50	2	870
CL 60x15x2	60	15	2	464	CL 65x50x7	65	50	7	2857
CL 60x15x3	60	15	3	680	CL 65x55x2,5	65	55	2,5	1148
CL 60x20x1,5	60	20	1,5	394	CL 66x15x5	66	15	2	1161
CL 60x20x2	60	20	2	518	CL 66x20x2,5	66	20	2,5	682
CL 60x20x4	60	20	4	1094	CL 66x25x2,5	66	25	2,5	749
CL 60x20x6	60	20	6	1814	CL 66x80x2	66	80	2	1198
CL 60x20x8	60	20	8	1814	CL 66,5x30x1,6	66,5	30	1,6	651
CL 60x25x2	60	25	2	572	CL 68x55x4	68	55	4	1836
CL 60x25x2,5	60	25	2,5	708	CL 68,5x50x3	68,5	50	3	1316
CL 60x30x1,5	60	30	1,5	474	CL 69x50x3	69	50	3	1320
CL 60x30x2	60	30	2	626	CL 70x10x1,5	70	10	1,5	353
CL 60x30x3	60	30	3	923	CL 70x15x1,5	70	15	1,5	393
CL 60x30x4	60	30	4	1209	CL 70x15x2	70	15	2	518

* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6

* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929

E-Mail: info@omar-alluminio.it


Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE






Per ulteriori dimensioni di canalini in alluminio consultare il sito:

www.canalini-alluminio.it

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 70x15x2,5	70	15	2,5	641	CL 80x40x6	80	40	6	2395
CL 70x20x1,5	70	20	1,5	433	CL 80x45x3	80	45	3	1328
CL 70x20x2	70	20	2	572	CL 80x45x5	80	45	5	2160
CL 70x25x2	70	25	2	626	CL 80x45x6	80	45	6	2560
CL 70x25x2,5	70	25	2,5	776	CL 80x50x2	80	50	2	951
CL 70x30x2	70	30	2	680	CL 80x50x3	80	50	3	1409
CL 70x30x3	70	30	3	1004	CL 80x50x4	80	50	4	1858
CL 70x30x4	70	30	4	1317	CL 80x50x5	80	50	5	2295
CL 70x30x6	70	30	6	~2100	CL 80x50x6	80	50	6	2722
CL 70x40x2	70	40	2	788	CL 80x60x2	80	60	2	1058
CL 70x40x2,5	70	40	2,5	979	CL 80x60x5	80	60	5	2565
CL 70x40x3	70	40	3	1166	CL 80x60x8	80	60	8	3980
CL 70x40x4	70	40	4	1533	CL 80x60x8x5	80	60	5	2560
CL 70x40x5	70	40	5	1890	CL 82x40x2	82	40	2	855
CL 70x40x6	70	40	6	2236	CL 82x50x1,8	82	50	1,8	867
CL 70x40x7	70	40	7	2570	CL 83,5x20x2	83,5	20	2	645
CL 70x50x8	70	50	8	3326	CL 84x20x1,8	84	20	1,8	584
CL 70x60x3	70	60	3	1490	CL 84x20x2	84	20	2	650
CL 70x68x4,8	70	68	4,8	2545	CL 84x30x2	84	30	2	~720
CL 73,5x21,2x1,2	73,5	21,2	1,2	400	CL 84x32x2	84	32	2	778
CL 74x28x2,5	74	28	2,5	844	CL 85x40x3	85	40	3	1288
CL 75x40x5	75	40	5	1958	CL 85x50x2	85	50	2	980
CL 75,5x25x2,5	75,5	25	2,5	813	CL 85x50x4	85	50	4	1712
CL 79x59x16	79	59	16	7128	CL 85x50x12	85	50	12	5213
CL 79,6x28x1,5	79,6	28	1,5	516	CL 85x65x3	85	65	3	1696
CL 80x8x1	80	8	1	253	CL 85,5x40x2,7	85,5	40	2,7	1167
CL 80x10x2	80	10	2	518	CL 86x40x2,5	86	40	2,5	1087
CL 80x15x1,5	80	15	1,5	473	CL 86x40x3	86	40	3	1296
CL 80x15x2	80	15	2	572	CL 88x50x3	86	50	3	1474
CL 80x20x1,5	80	20	1,5	473	CL 90x15x2	90	15	2	556
CL 80x20x1,8	80	20	1,8	565	CL 90x25x3	90	25	3	1085
CL 80x20x2	80	20	2	627	CL 90x40x3	90	40	3	1329
CL 80x20x3	80	20	3	923	CL 90x45x2,5	90	45	2,5	1203
CL 80x20x4	80	20	4	1209	CL 90x45x4	90	45	4	1858
CL 80x25x2	80	25	2	680	CL 90x50x3	90	50	3	1491
CL 80x25x4	80	25	4	1318	CL 90x50x5	90	50	5	2430
CL 80x30x3	80	30	3	1085	CL 90x60x2	90	60	2	1150
CL 80x30x3,5	80	30	3,5	1257	CL 90x60x10	90	60	10	~5670
CL 80x30x5	80	30	5	1755	CL 91x30x2	91	30	2	794
CL 80x30x6	80	30	6	~2260	CL 92x10x1,9	92	10	1,9	567
CL 80x35x2	80	35	2	788	CL 94x60	94	60		5140
CL 80x35x3	80	35	3	1166	CL 94x70x6	94	70	6	~3700
CL 80x40x2	80	40	2	842	CL 95x10x1,6	95	10	1,6	483
CL 80x40x2,5	80	40	2,5	1048	CL 95x20x2	95	20	2	710
CL 80x40x3	80	40	3	1247	CL 95x60x10	95	60	10	5265
CL 80x40x4	80	40	4	1642	CL 96x53x3	96	53	3	1581
CL 80x40x5	80	40	5	2045	CL 98x25x1,2	98	25	1,2	472

* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6

* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm



Per ulteriori dimensioni di canalini in alluminio consultare il sito:

www.canalini-alluminio.it

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT	CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 99,5x30x2	99,5	30	2	840	CL 120x20x2	120	20	2	842
CL 100x10x1,5	100	10	1,5	445	CL 120x20x2,5	120	20	2,5	1046
CL 100x10x2	100	10	2	626	CL 120x20x4	120	20	4	1641
CL 100x20x1,5	100	20	1,5	554	CL 120x20x6	120	20	6	2398
CL 100x20x2	100	20	2	735	CL 120x30x1,6	120	30	1,6	760
CL 100x25x2	100	25	2	788	CL 120x30x1,7	120	30	1,7	810
CL 100x30x3	100	30	3	1244	CL 120x30x1,8	120	30	1,8	838
CL 100x30x4	100	30	4	1642	CL 120x30x2	120	30	2	950
CL 100x40x2	100	40	2	950	CL 120x30x4	120	30	4	1858
CL 100x40x2,5	100	40	2,5	1181	CL 120x40x3	120	40	3	1571
CL 100x40x3	100	40	3	1409	CL 120x40x4	120	40	4	2073
CL 100x40x4	100	40	4	1860	CL 120x45x2	120	45	2	1116
CL 100x40x5	100	40	5	2295	CL 120x45x10	120	45	10	5130
CL 100x45x5	100	45	5	2430	CL 120x50x5	120	50	5	2835
CL 100x50x3	100	50	3	1571	CL 120x50x12	120	50	12	635
CL 100x50x4	100	50	4	2089	CL 120x55x4	120	55	4	2398
CL 100x50x5	100	50	5	3000	CL 120x55x6	120	55	6	3532
CL 100x50x6	100	50	6	3046	CL 120x55x10	120	55	10	5670
CL 100x50x7	100	50	7	3515	CL 120x60x6	120	60	6	3888
CL 100x50x8	100	50	8	4003	CL 120x60x9	120	60	9	5401
CL 100x50x8,5	100	50	8,5	4200	CL 120x60x10	120	60	10	5940
CL 100x50x10	100	50	10	4860	CL 120x60x7	120	60	7	4310
CL 100x55x8	100	55	8	~4100	CL 120x60x8	120	60	8	4838
CL 100x57,5x4	100	57,5	4	2235	CL 120x80x8	120	80	8	5702
CL 100x60x4	100	60	4	2290	CL 122,2x15x2,5	122,2	15	2,5	993
CL 100x60x10	100	60	10	5400	CL 125x38x4,5	125	38	4,5	~2400
CL 100x64x6,4	100	64	6,4	3718	CL 125x50x2	125	50	2	1193
CL 100x65x8	100	65	8	4730	CL 125x50x5	125	50	5	3145
CL 100x70x4	100	70	4	2506	CL 125x63x6	125	63	6	3872
CL 100x75x6	100	75	6	3855	CL 125x80x8	125	80	8	5810
CL 100x75x5	100	75	5	3240	CL 128x65x13	128	65	13	7897
CL 100x90x3	100	90	3	1247	CL 130x30x2,5	130	30	2,5	~1100
CL 104x40x3	104	40	3	1442	CL 130x65x4,75	130	65	4,75	3213
CL 106x40x3	106	40	3	1458	CL 130x90x4	130	90	4	~3300
CL 107x50x1,5	107	50	1,5	~830	CL 131,2x89,5x2	131,2	89,5	2	1653
CL 108x28x3	108	28	3	1280	CL 134x25x2	134	25	2	972
CL 108x50x3	108	50	3	1636	CL 135x25x2	135	25	2	977
CL 108x60x8	108	60	8	4580	CL 135x50x2	135	50	2	1247
CL 108x60x8x5	108	60	8	3920	CL 138x35x5	138	35	5	2673
CL 110x20x2	110	20	2	788	CL 138x75	138	75		10006
CL 110x30x2	110	30	2	921	CL 140x30x5	140	30	5	2565
CL 110x40x4	110	40	4	1965	CL 140x35x4	140	35	4	2181
CL 113x60	113	60		6460	CL 140x40x6	140	40	6	3370
CL 113x70	113	70		3973	CL 140x50x2	140	50	2	1274
CL 120x15x2	120	15	2	788	CL 140x50x6	140	50	6	~3800
CL 120x20x1,5	120	20	1,5	786	CL 140x50x10	140	50	10	5940
CL 120x20x1,8	120	20	1,8	760	CL 140x60	140	60		4085

* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6

* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm

Via Newton, n.12

20016 Pero (Milano - Italy)

Tel. +39 02 3535955 r.a. Fax. +39 02 3539929


E-Mail: info@omar-alluminio.it

Cataloghi Online: www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

PROFILATI ALLUMINIO A DISEGNO / STANDARD / SPECIALI / E PER:

ELETTRONICA / LED / FOTOVOLTAICO / AUTOMAZIONE ROBOTICA / PNEUMATICA / AUTOMOTIVE



Per ulteriori dimensioni di canalini in alluminio consultare il sito:

www.canalini-alluminio.it

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 140x60x7	140	60	7	4650
CL 140x60x8	140	60	8	5270
CL 140x70	140	70		9820
CL 140x70x5	140	70	5	3645
CL 140x70x8	140	70	8	5820
CL 140x70x10	140	70	10	7020
CL 150x15x2	150	15	2	950
CL 150x30x2	150	30	2	1112
CL 150x30x3	150	30	3	1652
CL 150x37x3	150	37	3	1766
CL 150x40x4	150	40	4	2398
CL 150x50x3	150	50	3	1976
CL 150x50x5	150	50	5	3240
CL 150x75x8	150	75	8	6220
CL 150x100x4	150	100	4	3692
CL 150x100x6	150	100	6	5476
CL 155x25x3	155	25	3	1612
CL 160x50x5	160	50	5	3375
CL 160x60	160	60		8620
CL 160x60x12	160	60	12	8295
CL 160x80x8	160	80	8	6641
CL 160x80x10	160	80	10	8100
CL 160x100x10	160	100	10	9180
CL 160x120x8	160	120	8	8270
CL 170x80x10	170	80	10	8370
CL 174x32x1,5	174	32	1,5	940
CL 177,8x63,5x11,11x7,84	177,8	63,5	11,11	7290
CL 180x25x5	180	25	5	2970
CL 180x45x5	180	45	5	3510
CL 180x50x6	180	50	6	4342
CL 180x70	180	70		10350

CANALINI BASE LARGA	A	B	S	GR/MT
CL 180x70x5	180	70	5	4185
CL 180x75x2,5	180	75	2,5	2194
CL 180x75x4	180	75	4	3478
CL 180x80x8	180	80	8	6998
CL 180x100x8	180	100	8	7862
CL 200x20x2	200	20	2	1274
CL 200x40x3	200	40	3	2219
CL 200x60x8	200	60	8	6570
CL 200x60x8x5	200	60	8	5190
CL 200x75x8	200	75	8	7214
CL 200x80	200	80		11700
CL 200x100x8	200	100	8	8470
CL 200x100x10	200	100	10	10260
CL 200x100x12	200	100	12	12300
CL 201x44x26	201	44	26	12614
CL 203,2x58,1x6,3	203,2	58,1	6,3	5260
CL 203,2x76,2x12,7x7,94	203,2	76,2	7,94	9260
CL 220x60x5x7	220	60	5	5092
CL 220x120x10x15	220	120	10	14710
CL 225x100x10	225	100	10	10935
CL 228x76x12x9	228	76	12	10060
CL 228,6x88,9x12,7x9,5	228,6	88,9	12,7	11520
CL 240x50x8	240	50	8	6998
CL 250x50x8	250	50	8	8510
CL 250x100x12	250	100	12	13802
CL 254x88,9x14,28x11,11	254	88,9	14,28	13930
CL 270x60x9,9x6	270	60	9,9	7300
CL 300x75x10	300	75	10	11900
CL 300x80x15	300	80	15	17414
CL 305x86x20	305	86	20	21300
CL 370x75x12x8	370	75	12	12460


* Se non diversamente indicato i profili sono in lega EN AW-6060T6

* Tutte le quote dimensionali sono espresse in mm



FOTO DI ESEMPIO : SI ESEGUONO SU I PROFILI ESTRUSI
VARI TIPI DI OSSIDAZIONE (ELETTROCOLORE / TRADIZIONALE)

FIERA MILANO RHO - PERO



OMAR s.r.l.
PROFILATI ALLUMINIO
ALTA TECNOLOGIA

Via Newton, n.12
20016 Pero (Milano - Italy)
Tel.+39 02 3535955 r.a.
Fax.+39 02 3539929
E.Mail: info@omar-alluminio.it

Consultate il ns. catalogo aggiornato online all'indirizzo:

www.omar-alluminio.it

www.omar-alluminio.com

www.omar-alluminio.eu

PROFILATI IN ALLUMINIO
A DISEGNO-STANDARD-SPECIALI



E PER: ELETTRONICA-LED-FOTOVOLTAICO
AUTOMAZIONE ROBOTICA-PNEUMATICA-AUTOMOTIVE